

i-on16 Draadloze centrale



16 Zone draadloze centrale incl. LCD bediendeel
Geschikt voor max. 2 bedrade en 2 draadloze bedienpanelen
PSTN Kiezer (COOISD01) optioneel
Maximaal 16 gebruikers (PIN of Tag of Keyfob)
Geheel of Deel schakeling
Geschikt voor draadloze sirene (COO760ES)
4 programmeerbare + 1 Speaker uitgang
Kunststof kast met ruimte voor 7Ah accu
Afmetingen: 115 x 156 x 34mm (hxbxd)
Conform EN50131 Grade 2, NCP of REQ registratie

Artikel nr COOION16

€ 335,35 € 399,00

i-on40 Hybride centrale



40 Zone hybride centrale incl. LCD bediendeel
Geschikt voor max. 4 bedrade en 4 draadloze bedienpanelen
PSTN en/of GSM Kiezer optioneel
Maximaal 50 gebruikers (PIN of Tag of Keyfob)
Deel of 4 Partitie schakeling
Ingebouwde WEB-Browser en USB poort
2 Relais en 14 progr. uitgangen + 1 Speaker uitgang
Kunststof kast met ruimte voor 7Ah accu
Afmetingen: 115 x 156 x 34mm (hxbxd)
Conform EN50131 Grade 2, NCP of REQ registratie

Artikel nr COOION40EUR

€ 545,38 € 649,00



Gesloten Loodaccu 12V / 7Ah

Afm. 151x65x98mm
Goedkeuring: NCP IMF 02801 V

Artikel nr YUANP712

€ 24,37 € 29,00

Exc BTW Incl BTW



Draadloze XCEL PIR

Bereik: 12 x 12 meter

Batterij: 2x 1,5V AA Alkaline (meegeleverd)

Afmetingen: 53 x 107 x 53mm (hxbxd)

Conform EN50131 Grade 2, NCP of REQ registratie

Artikel nr **COOXCELR**

€ 105,05 **€ 125,00**



Draadloze XCEL Pet PIR

Bereik: 9 x 9 meter

Ongevoelig voor huisdieren tot 25 kg

Batterij: 2x 1,5V AA Alkaline (meegeleverd)

Afmetingen: 53 x 107 x 53mm (hxbxd)

Conform EN50131 Grade 2, NCP of REQ registratie

Artikel nr **COOXCELRPT**

€ 113,45 **€ 135,00**



Bekabelde XCEL PIR

Bereik: 12 x 12 meter

Voeding: 12V max. 15mA

LED intern te activeren

Gevoeligheid instelbaar

Afmetingen: 53 x 107 x 53mm (hxbxd)

Artikel nr **COOXCELW**

€ 37,82 **€ 45,00**



Bekabelde XCEL Pet PIR

Bereik: 9 x 9 meter

Ongevoelig voor huisdieren tot 25 kg

Voeding: 12V max. 15mA

LED intern te activeren

Gevoeligheid instelbaar

Afmetingen: 53 x 107 x 53mm (hxbxd)

Artikel nr **COOXCELWPT**

€ 46,22 **€ 55,00**



Bekabelde Duo 220 AM (Anti Mask)

Microstrip DRO-stabilized Doppler sensor 2.45 GHz

Bereik: 12 m x 12m

Voeding: 8 tot 16V dc

Verbruik: 23mA

Bedrijfstemperatuur: -10 C tot +50 C

NCP nr: IOK01503-D

Artikel nr **VIS018280**

€ 88,24 **€ 105,00**

Exc BTW Incl BTW



Draadloze Rookmelder 10mW 868MHztype 720 met testknop piëzo sirene

1 Batterij voor zowel zender als rookmelder

Batterij: 1x 9v blok meegeleverd

Vervangende batterij: BBSMN1604PC

Geschikt voor: RFX, i-on en 762/768

Artikel nr **CO0720REUR00**

€ 126,50 **€ 150,00**

Bekabelde Gecombineerde Rook en Hitemelder 12V, incl. sokkel

4 Verschillende detectiemogelijkheden:

~ Optisch

~ Combi (Optisch / Thermisch)

~ Thermo Differentiaal

~ Thermo Maximaal (60graden)

Bedrijfsspanning 10 tot 16Vdc

Alarmuitgang: NC, 1A/30Vdc

Auto reset instelbaar

Artikel nr **CO0310400625**

€ 67,23 **€ 80,00**



Draadloos magneetcontact 10mW

Ook geschikt om als universele zender te gebruiken
(FSL zone aansluiting)

Wordt geleverd inclusief lithium batterij type CR2

GoedkeuringNCP: IPK02603-C

Geschikt voor: RFX, i-on en 762/768

Artikel nr **CO0734REUR01**

€ 79,84 **€ 95,00**



Bekabelde magneetcontact 4S-300

Afmetingen: 38 x 14 x 8.5 mm (lxbxd)

Schakelafstand: 15 mm

Kleur: wit

Kabellengte: 3meter

incl. weerstanden voor Scantronic-Texecom

Goedkeuring: NCP IHK02805-C

Artikel nr **ELM4S300RDIN**

€ 12,61 **€ 15,00**





Draadloze Trildetector

Wordt geleverd inclusief lithium batterij type CR2

Afmetingen: 118 x 30 x 27 mm

Geschikt voor: RFX, i-on en 762/768

Artikel nr CO0738REUR00

Exc BTW Incl BTW

€ 142,20 € 169,00



Draadloze akoestische glasbreukmelder

Wordt geleverd inclusief lithium batterij type CR2

Let op: niet voorzien van sabotageschakelaar

Bereik: 6 meter

Afmetingen: 108 x 80 x 43 mm

Geschikt voor: RFX, i-on en 762/768

Artikel nr CO0739REUR50

€ 251,26 € 299,00



Bekabeld Glasbreukdetector met Anti-Mask functie

Maximaal detectiebereik 10 meter

Instelbaar voor: normaal, gehard, gelaagd en draadglas

Optioneel: muur, plafond of inbouwframe leverbaar

Ingebouwde zelftestfunctie

Anti-maskfunctie

Goedkeuring: NCP IOK 01502-G klasse3

Artikel nr VIS019030

€ 130,26 € 155,00



Inbouwrand voor glasbreuk detector VIS019030

Artikel nr VISGFTK

€ 15,97 € 19,00



Overvalknop, RVS-uitvoering

Enkele drukknop

Inclusief sabotagecontact

Uitgang NO of NC instelbaar

Afmetingen 70 x 54 x 26 mm (lxbxd)

Artikel nr CQRASP1SS

€ 24,37 € 29,00



Extra losse sleutel voor CQR overvalknoppen

Artikel nr CQRKEYPAM

€ 5,47 € 6,50



470-12 Wateroverlastdetector

1x relaisuitgang, 12Vdc

Detecteert waterlekkage bij CV's, wasruimten etc.

Inclusief 470/PB probe

Artikel nr HON47012

Exc BTW Incl BTW

€ 116,81 € 139,00



470/PB Water sensor voor 470-12

Externe probe voor 470-12 water sensor

Artikel nr HON470PB

€ 24,37 € 29,00



Bekabeld LCD Bediendeel

LCD bediendeel voorzien van Proxlezer

2x16 karakter blauw LCD display

Geschikt voor alle i-on centrales

Afmetingen: 115 x 165 x 34mm (hxbxd)

Artikel nr COOIKP01

€ 138,66 € 165,00



Draadloos LED Bediendeel

LED bediendeel voorzien van Proxlezer

Gebruikers bedienpaneel (niet programmeren)

Geschikt voor alle i-on centrales

Voeding: 9 tot 12Vac/dc of 3x 1,5V AA Alkaline
(batterijen meegeleverd)

Afmetingen: 115 x 165 x 34mm (hxbxd)

Artikel nr COOIRK01

€ 289,92 € 345,00



Proximity tags

Scantronic proximity tags (5 stuks)

Artikel nr COOPROXTAGPK5

€ 54,63 € 65,00



ION Keyfob

Keyfob voor de i-on 16 en i-on 40

Geschikt voor uitschakelen en geheel of deel inschakelen

Batterij (BBSCR2032M) meegeleverd

Artikel nr COOIFB01

€ 79,84 € 95,00

Exc BTW Incl BTW

**Bekabelde Betty, piëzobinnensirene
met sabotage schakelaar**



Traploos af te regelen piëzo sirene,
waardoor in nagenoeg iedere ruimte
het beoogde resultaat bereikt kan worden

Vermogen: 116 dBA

Piëzo: instelbaar

Voeding: 9-15 Vdc 350 mA

Kleur: wit.

Afmetingen: 100 x 138 x 39 mm (lxbxd)

Goedkeuring: NCP IKD02801-SI

Artikel nr SAPBETTY350BGG

€ 41,18

€ 49,00

Draadloze ION buitensirene / Flitser



Geschikt voor alle i-on centrales

2 Piezo sirenes, max. 105dB

LED Flitser

2x Batterijpack 3V alkaline meegeleverd

Ingebouwde sirene timer 5 sec, 3 min, 15 min

Ingebouwde flitser timer 15 min.

Behuizing: Polycarbonaat

Afmetingen: 212 x 346 x 76mm (hxbxd)

Artikel nr CO0760ES

€ 281,52

€ 335,00

**Bekabelde RBL-5, flitser in waterdichte behuizing IP54
met sabotageschakelaar**



Voeding: 10.5- 13.8 Vdc

Verbruik: 250 mA

Kleur: wit Materiaal: ABS

Flits frequentie: 1 1.6 Hz

Afmetingen: 110(diam.) x 133(H) mm

Goedkeuring: NCP IJJ02806-F, klasse 3

Artikel nr CMKB15012W

€ 75,63

€ 90,00

Muurbeugel voor RBL-5 flitsers



Artikel nr CMKB150BWH

€ 12,61

€ 15,00

Beschermkorf voor RBL flitser



Artikel nr B640

€ 12,61

€ 15,00

Exc BTW Incl BTW



IT-GSM Transparante GSM kiezer in behuizing (230Vac)

Simuleert transparante PSTN lijn
Werkt als stand-alone GSM kiezer of als back-up voor PSTN lijn
Storingsuitgangen (OC) voor storing PSTN-, GSM-,voeding- en accu
Afmetingen: 320 x 220 x 83 mm
Wordt geleverd inclusief antenne

Artikel nr **AMCITGSM230**

€ 293,28 **€ 349,00**



Secuvox Smart ISDN naar analoog adapter

Uitgang geïntegreerde of externe kiezer,
lijnbewaking S-bus
Afmetingen: 125x89x35mm (hxbxd)

Artikel nr **TSG730450**

€ 298,32 **€ 355,00**



ABS behuizing T.B.V. TSG730450

Kunststof behuizingen vervaardig
Afmetingen: 171x121x55mm (hxbxd)

Artikel nr **BOX G313**

€ 21,01 **€ 25,00**



PlugOn spraakkiezer voor ION16

Analoge telefoonkiezer
Doormelding Contact ID naar de Meldkamer
Als spraakkiezer 4 kanalen (5 sec) +
hoofdboodschap (10 sec)

Artikel nr **COOISD01**

€ 130,26 **€ 155,00**



PlugOn spraakkiezer voor ION40

Analoge telefoonkiezer
Doormelding Contact ID en SIA 3 naar de Meldkamer
Als spraakkiezer 4 kanalen (5 sec) + hoofdboodschap (10 sec)

Artikel nr **COOISD02**

€ 130,26 **€ 155,00**



PlugOn PSTN Kiezer voor ION40

Analoge telefoonkiezer
Doormelding Contact ID en SIA 3 naar de Meldkamer

Artikel nr **COOID1902**

€ 105,05 **€ 125,00**



PlugOn GSM Kiezer voor ION40

Doormelding Contact ID en SIA 3 naar de Meldkamer
Als spraakkiezer 4 kanalen (5 sec) + hoofdboodschap (10 sec)

Artikel nr COOIGSM02

Exc BTW Incl BTW

€ 503,37 € 599,00

PlugOn ADSL Filter

Te gebruiken bij de Analoge kiezers voor i-on centrales
indien de analoge lijn gekoppeld is op een breedband modem

Artikel nr COOADSL01

€ 67,23 € 80,00



Relaiskaart 4OP voor i-on16 en i-on40

Maak van 4 transistor uitgangen
4 potentiaalvrije wisselcontacten

Artikel nr COOIRC01

€ 83,20 € 99,00



P25 Goot

per 2 meter

Artikel nr

€ 2,60 € 3,10



4 aders 4 x 0,22 mm

Soepel-afgeschermd

Artikel nr RAM4X022N2

€ 0,38 € 0,45



6 aders 6 x 0,22 mm

Soepel-afgeschermd

Artikel nr RAM6X022N2

€ 0,42 € 0,50

PROTECT MISTGENERATOREN

PROTECT is de nummer 1 innovator en wereldleider op het gebied van Mistbeveiliging. Innovatie, kwaliteit en design zijn kenmerkend voor onze producten en garanderen u een hoogstaand product dat op elke locatie geplaatst kan worden. Alle PROTECT Mistgeneratoren zijn gemakkelijk te onderhouden. De Protect mistgeneratoren voldoen aan de Europese EN-50131-8:2009 norm



Protect600 Mistgenerator

Uitstoot: 600m3 in 60 seconden

Maximaal 1300m3. met pulseffect tot 7 minuten

Zonder pulseffect max. 300m3 in 30 sec

stand-by na opwarmen

Verbruik: 5-10 Watt in stand-by stand bij uitgeschakeld element

De vloeistof container is goed voor een totale capaciteit van +/-4800m3

PRO600 wordt geleverd inclusief montagebeugels, mistvloeistof, 2 back-up accu's en 3 types nozzles

Afmetingen: 475 x 332 x 154mm (hxbxd)

Installatiegewicht 12.6 kg

Kleur: Wit

Artikel nr PRO600WIT

€ 1.596,64 € 2.099,00



Protect1100 Mistgenerator

Uitstoot: 1100m3 in 60 seconden

Maximaal 1500m3. met pulseffect tot 3 minuten

Zonder pulseffect max. 550m3 in 30 sec

Vermogen: 1080 Watt. Verbruik: +/-70 Watt in stand-by na opwarmen

Verbruik: 5-10 Watt in stand-by stand bij uitgeschakeld element

De vloeistof container is goed voor een totale capaciteit van +/-4800m3

PRO1100 wordt geleverd inclusief montagebeugels, mistvloeistof, 2 back-up accu's en 3 types nozzles

Afmetingen: 475 x 332 x 154mm (hxbxd)

Installatiegewicht 16 kg

Kleur: Wit

Artikel nr PRO1100WIT

€ 1.896,64 € 2.257,00

Exc BTW Incl BTW



Protect2200 Mistgenerator

Uitstoot: 2200m³ in 60 seconden

Maximaal 4200m³. met pulseffect tot 12 minuten

Zonder pulseffect max. 1100m³ in 30 sec

Vermogen: 1080 Watt. Verbruik: +/-70 Watt in stand-by na opwarmen

Verbruik: 5-10 Watt in stand-by stand bij uitgeschakeld element

De 3 liter vloeistof container is goed voor een totale capaciteit van +/-13.200m³

PRO2200 wordt geleverd inclusief montagebeugels, mistvloeistof, 2 back-up accu's en 3 types nozzles

Afmetingen: 475 x 332 x 154mm (hxbxd)

Installatiegewicht 24,8 kg

Kleur: Wit

Artikel nr PRO2200WIT

€ 2.396,64 € 2.852,01

Protect XTRA+ mistvloeistof

De mistvloeistof wordt geleverd in een robuuste container met snelkoppeling, die uitdroging voorkomt en is gemakkelijk en snel te vervangen zonder vloeistof te morsen

Een Mistgenerator kan meerdere keren een mistuitstoot geven van dezelfde container

XTRA+ Mistvloeistof produceert witte en droge mist die lang blijft hangen in de beveiligde ruimte

XTRA+ mistvloeistof wordt met alle modellen standaard meegeleverd



Protect mistvloeistof

Geschikt voor PRO600 en PRO1100

Inhoud 1,1 liter

Artikel nr PROMV46711

€ 79,95 € 94,01



Protect mistvloeistof

Geschikt voor PRO2200

Inhoud 3 liter

Artikel nr PROMV2200

€ 169,95 € 202,24

Exc BTW Incl BTW



Nozzle verlengstuk

Geschikt voor alle Protect Mistgeneratoren

Lengte 15 cm

Voor bijvoorbeeld doorvoer door systeemplafond

Artikel nr **PRONZZLEVERL**

€ 79,50

€ 94,61



3 Weg 30graden Nozzle voor PRO600 en PRO1100

Artikel nr **PRO3W3046711**

€ 79,95

€ 94,01




3 Weg 30graden Nozzle voor PRO2200

Artikel nr **PRO3W302200**

€ 79,95

€ 94,01



Metalen frame voor plafondmontage

Geschikt voor alle Protect Mistgeneratoren

Artikel nr **PROMETFR**

€ 79,50

€ 94,61



Hijsgereedschap

Maakt veilige montage voor 1 persoon mogelijk

Geschikt voor alle Protect Mistgeneratoren

Artikel nr **PROLIFT**

€ 239,00

€ 284,41